



Gorzów Wielkopolski, 19.04.2019 r.

WPN-I.261.2.2019.MM

### Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Informuję, że do Zamawiającego – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na obszarach Natura 2000 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich**

W związku z ogłoszonym przetargiem Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na obszarach Natura 2000 - Rynna Jezior Obrzańskich proszę o kilka dodatkowych informacji:

1. Czy pozyskana biomasa musi być pocięta na określony asortyment?

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga pocięcia biomasy na określony asortyment.

2. Na jaką odległość od miejsca wycinki ma być zwożona biomasa?

#### Odpowiedź Zamawiającego


Odległość złożenia biomasy została określona w formie wskazania oddziałów leśnych (Nadleśnictwo Trzciel: 160-c; 160-g; 160-f; 16-i) na których należy zdeponować pozyskaną biomasę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.: 887-101-300, fax: (95) 71-25-045, sekretariat.gorzowwlp@rdos.gov.pl, gorzow.rdos.gov.pl





3. Czy w przypadku intensywnych opadów deszczu (takich jakie występowały, np. w 2017r.) można bez użycia tzw. "woderów" bezpiecznie przemieszczać się po terenie wycinki; jeżeli nie czy wówczas przewiduje się zmniejszenia zakresu zlecenia?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Tak, można bezpiecznie przemieszczać się bez woderów po terenie objętym wycinką.

4. Jakie dokładnie maty Zamawiający dopuszcza do wynoszenia biomasy? (producent lub zdjęcie lub rysunek)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza do użycia maty z tworzywa sztucznego lub materiałowego bez wskazania producenta, tak aby realizowały one cel zadania tj. umożliwiły przeniesienie pozyskanej biomasy z torfowiska przy jak najmniejszym naruszeniu (uszkodzeniu) jego powierzchni.

5. Czy wynoszenie/wywożenie biomasy można wykonać przy pomocy przyczep o ładowności do 700kg z zamontowanymi oponami niskociśnieniowymi?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Na powierzchni oddz. 160-h (objętego wycinką) wywóz biomasy należy wykonać ręcznie lub na specjalnych matach. Natomiast przewiezienie pozyskanej biomasy do

ddz. 160-c; 160-g; 160-f lub 16-i, może być dokonane przy pomocy przyczepy o ładowności do 700 kg z oponami niskociśnieniowymi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim  
*Józef Kruczkowski*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



19.04.2019

19.04.2019