



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 lipca 2016 r.

Poz. 1405

### ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 czerwca 2016 r.

#### **w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”.**

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2015.1651 ze zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje.

§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”, zwany dalej rezerwatem.

2. Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 uwzględnia zakres planu zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności stepowej.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

- 1) położenie na krawędzi doliny Odry, rozciętej rozległym wąwozem ze stromymi zboczami oraz krawędziami;
- 2) naturalny proces zarastania terenów otwartych będący wynikiem położenia w strefie roślinno-klimatycznej lasów liściastych zrzucających liście na zimę;
- 3) zaawansowany proces zarastania muraw kserotermicznych - występowanie na połowie powierzchni zbiorowisk leśnych i zaroślowych;
- 4) reliktowy charakter zbiorowiska roślinności stepowej jako roślinności ciepłolubnej utrzymującej się wyłącznie dzięki specyficznym warunkom siedliskowym oraz działalności człowieka (ekstensywnej gospodarce pasterskiej i łąkowej);
- 5) utworzenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty, wyznaczenie obszaru ochrony ptaków i obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Ujście Warty PLC080001 i objęcie ich granicami istniejącego wcześniej rezerwatu;
- 6) zidentyfikowanie w granicy rezerwatu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, tj. siedliska przyrodniczego 6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea*) oraz jarzębatki (*Sylvia nisoria*) o kodzie A307;
- 7) nieopłacalność prowadzenia produkcji rolnej - przeważająca część gruntów to nieużytki;
- 8) położenie rezerwatu w sąsiedztwie użytkowanych gruntów rolniczych;
- 9) brak dróg oraz innej infrastruktury technicznej.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”, określa załącznik nr 1.

§ 4. Rezerwat objęty jest w części ochroną czynną, a w pozostałej części ochroną ścisłą.

§ 5. 1. Działania ochronne w obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 2.

2. Mapę obszaru działań ochrony czynnej, w tym dla siedliska przyrodniczego 6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea*), przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Opis granic obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania w układzie PL 1992, przedstawia załącznik nr 4.

§ 7. Mapę obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, przedstawia załącznik nr 5.

§ 8. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, określa załącznik nr 6.

§ 9. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, określa załącznik nr 7.

§ 10. Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 8.

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 49/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Pamięcin” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2251 z dnia 15.11.2012 roku) .

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim

*Jan Rydzanicz*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu  
przyrody „Pamięcin”**

Zagrożenia			Sposoby eliminacji lub ograniczenia
Istniejące	Wewnętrzne	-	-
	Zewnętrzne	-	-
Potencjalne	Wewnętrzne	Sukcesja roślinna, skutkująca w długim okresie czasu przekształceniem składu gatunkowego i/lub zmniejszaniem areału powierzchni otwartych, zajętych przez chronioną w rezerwacie roślinność stepową.	Prowadzenie ochrony czynnej przez ekstensywny wypas bądź koszenie na powierzchniach otwartych (łąk i muraw) i usuwanie z nich nadmiaru nalotów drzew i krzewów.
	Zewnętrzne	Zwiększenie trofii muraw kserotermicznych w wyniku intensyfikacji gospodarki rolnej w otoczeniu rezerwatu. Wzrost użyźnienia skutkuje zwarceniem roślinności murawy i eliminacją gatunków światłolubnych oraz kserotermicznych charakterystycznych dla zbiorowisk roślinności stepowej.	Monitorowanie stanu zachowania roślinności stepowej i procesów zachodzących w rezerwacie. Działania ograniczające lub eliminujące zagrożenie, np. utworzenie roślinnej bariery geochemicznej, podjąć w przypadku gdy wyniki monitoringu stwierdzą ustępowanie gatunków roślin stepowych i pojawienie się gatunków łąkowych, których przyczyną jest intensyfikacja gospodarki rolnej w otoczeniu rezerwatu.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Działania ochronne w obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu  
i lokalizacji tych działań**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj działań ochronnych</b>	<b>Zakres działań ochronnych</b>	<b>Lokalizacja działań ochronnych</b>
1.	Zapobieganie przekształcenia składu gatunkowego i/lub zmniejszania areału zbiorowisk roślinności stepowej.	Wykaszanie co 2-3 lata, w terminie 1.08-30.09, pozostawiając nie skoszone 15-20% całej powierzchni z roślinnością stepową, co roku w innym miejscu. Skoszoną biomasę usunąć w terminie do 2 tygodni po pokosie. lub Ekstensywny wypas z dopuszczalną obsadą zwierząt 0,4-0,5 DJP/ha. Wypas prowadzić corocznie w terminie 1.05-15.10, pozostawiając płąt 20% całej powierzchni z roślinnością stepową, co roku w innym miejscu. Obowiązkowe wykaszanie niedojadów raz na 2 lata, w terminie 1.08-31.10, z zebraniem i usunięciem skoszonej biomasy.	Powierzchnie z roślinnością stepową przedstawione w załączniku nr 3.
2.	Zapobieganie sukcesji drzew	Co 3 lata, wycinać występujące naloty drzew i krzewów pozostawiając nie więcej niż 10% ich powierzchni występujących sporadycznie, usuwając wszystkie robinie akacjowe.	Powierzchnie z roślinnością stepową przedstawione w załączniku nr 3.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Lokalizacja obszaru działań ochrony czynnej, w tym dla siedliska przyrodniczego  
6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea*)**




Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Opis granic obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się  
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, w postaci współrzędnych geograficznych punktów  
ich załamania PL 1992**

Lp.	X	Y
1	205493,00	519751,49
2	205575,06	519884,79
3	205531,27	519912,50
4	205570,32	519993,13
5	205595,68	520059,09
6	205636,38	520115,98
7	205671,77	520121,05
8	205819,75	520059,86
9	205789,03	519973,83
10	205725,76	519995,04
11	205698,72	519939,51
12	205725,49	519916,00
13	205758,08	519898,37
14	205905,21	519876,32
15	205950,52	519922,76
16	206032,73	519912,00
17	206051,20	519905,81
18	205941,83	519808,33
19	205957,17	519762,01
20	205984,96	519761,11
21	206020,55	519777,26
22	206047,70	519778,02
23	206049,63	519765,22
24	205957,62	519691,30
25	205944,20	519646,24
26	205912,22	519661,97
27	205877,60	519703,65
28	205775,87	519758,13
29	205753,51	519761,84
30	205753,38	519708,71
31	205629,44	519727,06
32	205571,48	519750,82
33	205532,37	519758,04
34	205493,00	519751,49

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r

**Mapa obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się  
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”**



Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”**

L.p.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
1.	6210 Murawy kserotermiczne ( <i>Festuco-Brometea</i> )	K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	-	W przypadku seminaturalnego siedliska muraw kserotermicznych, położonego w leśnej strefie klimatyczno-roślinnej, proces przyrodniczy prowadzi stopniowo do zaniku cech oraz powierzchni chronionego siedliska.
		-	A04.03 zarzucanie pasterstwa, brak wypasu A03.03 zaniechanie/brak koszenia	Jest prawie pewne, że długotrwały brak koszenia/wypasu doprowadzi do utraty ekosystemów otwartych i charakterystycznej dla rezerwatu mozaiki siedliskowej terenu, skutkując zanikaniem gatunków roślin kserotermicznych.
2.	A307 Jarzębatka ( <i>Sylvia nisoria</i> )	X Brak zagrożeń i nacisków	X Brak zagrożeń i nacisków	Przy sporządzaniu projektu planu nie stwierdzono zagrożeń.

Kody zagrożeń podano zgodnie z *Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1* opracowaną przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska



Załącznik nr 7 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części  
pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ochrony</b>	<b>Cel działań ochronnych</b>
1.	6210 Murawy kserotermiczne ( <i>Festuco-Brometea</i> )	Utrzymanie istniejącego właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego przez koszenie bądź wypas na powierzchni siedliska
2.	A307 Jarzębatka ( <i>Sylvia nisoria</i> )	Utrzymanie istniejącego właściwego stanu ochrony gatunku.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”,  
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania**

Przedmiot ochrony	Działania Ochronne			
	Nr	Opis zadania ochronnego	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych</i>				
6210 Murawy kserotermiczne ( <i>Festuco-Brometea</i> )	A1	Koszenie co 2-3 lata, w terminie 1.08-30.09, pozostawiając nie skoszone 15-20% całej powierzchni z roślinnością stepową, za każdym razem w innym miejscu. Skoszoną biomasę usunąć w terminie do 2 tygodni po pokosie.  lub  Ekstensywny wypas z dopuszczalną obsadą zwierząt 0,4-0,5 DJP/ha, corocznie w terminie 1.05-15.10, pozostawiając płat 20% całej powierzchni z roślinnością stepową, co roku w innym miejscu. Raz na 2 lata, w terminie 1.08-31.10, wykaszać niedojady, z zebraniem i usunięciem skoszonej biomasy.	Powierzchnie (płaty) siedliska przedstawione w załączniku nr 3	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

	A2	Co 3 lata, wycinać nowo powstające naloty drzew i krzewów, pozostawiając nie więcej niż 10% ich powierzchni występujących sporadycznie oraz usuwać wszystkie robinie akacjowe.	Powierzchnie (płaty) siedliska przedstawione w załączniku nr 3	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
<i>Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych</i>				
6210 Murawy kserotermiczne ( <i>Festuco-Brometea</i> )	C1	Ocena stanu ochrony w oparciu o metodykę obowiązującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  Monitoring wykonać w 5 oraz w 10, 15 i 20 roku obowiązywania planu lub zsynchronizować z terminem monitoringu siedliska, wykonywanym na podstawie planu ochrony/planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001.	Powierzchnie (płaty) siedliska przedstawione w załączniku nr 3	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
A307 Jarzębatka ( <i>Sylvia nisoria</i> )	C2	Ocena stanu ochrony w oparciu o metodykę obowiązującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  Monitoring wykonać w 5 oraz w 10, 15 i 20 roku obowiązywania planu lub zsynchronizować z terminem monitoringu gatunku, wykonywanym na podstawie planu ochrony/planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001.	Obszar Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000